



CHU
Hôpitaux de
Bordeaux

université
de **BORDEAUX**

Quels soins palliatifs en néphrologie et à quel moment ?

Quang-Linh Nguyen, assistante en néphrologie,

CHU Sud Réunion

Bernard Paternostre, PH et Christian Combe, PUPH

CHU et Université de Bordeaux





Liens d'intérêts déclarés par l'intervenant :
absence de lien d'intérêts





Contexte

- Population âgée, comorbidités cardiovasculaire (59 % plus de 65 ans)
- Détérioration de la qualité de vie, souffrance physique et psychique
- Peu d'études évaluant la place des équipes mobiles de soins palliatifs dans les services de néphrologie-transplantation-hémodialyse

Rapport REIN 2015
Weisbord SD. JASN 2005
Weisbord SD 2003



Quels soins palliatifs en néphrologie et à quel moment?



Contexte

Executive summary of the KDIGO Controversies Conference on Supportive Care in Chronic Kidney Disease: developing a roadmap to improving quality care

Sara N. Davison¹, Adeera Levin², Alvin H. Moss³, Vivekanand Jha^{4,5}, Edwina A. Brown⁶, Frank Brennan⁷, Fliss E.M. Murtagh⁸, Saraladevi Naicker⁹, Michael J. Germain¹⁰, Donal J. O'Donoghue¹¹, Rachael L. Morton^{12,13} and Gregorio T. Obrador¹⁴





Objectifs

- Evaluer le moment où l'équipe de soins palliatifs intervient auprès des patients
- Evaluer les motifs d'intervention



Quels soins palliatifs en néphrologie et à quel moment 5?



Matériel et méthode

Etude monocentrique au CHU Bordeaux, entre 2014 et 2016.

Objectif principal : délai entre 1ère intervention et le décès

Objectifs secondaires : motifs d'intervention, comorbidités , lieu d'intervention



Quels soins palliatifs en néphrologie et à quel moment ?



Résultats : population

| | <i>Nombre de patients</i> |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <i>Sexe</i> | |
| <i>Homme</i> | 45 |
| <i>Femme</i> | 40 |
| <i>Total</i> | 85 |
| <i>Age</i> | |
| <i>Moyenne (min-max)</i> | 71,7 (33-95) |
| <i>Décès en 2017</i> | |
| <i>Oui</i> | 73 |
| <i>Non</i> | 9 |
| <i>Données manquantes</i> | 3 |
| <i>Lieu de décès</i> | |
| <i>Hôpital</i> | 65 |
| <i>Domicile</i> | 4 |
| <i>Service de rééducation / USLD</i> | 2 |
| <i>Service de soins palliatifs</i> | 1 |



Quels soins palliatifs en néphrologie et à quel moment?

Résultats : type de néphropathie

| | |
|--|---------|
| <i>Ancienneté de la maladie rénale</i> | |
| <i>Insuffisance rénale non connue</i> | 37 |
| <i>IRC connue depuis 1-5 ans</i> | 20 |
| <i>IRC connue depuis plus de 5 ans</i> | 18 |
| <i>IRC connue depuis moins d'un an</i> | 8 |
| <i>Dialyse (oui/non)</i> | 64 / 19 |
| <i>Hémodialyse/Dialyse péritonéale</i> | 61/3 |
| <i>Greffe rénale</i> | 10 |



Résultats – co-morbidités


| | |
|--|---------|
| <i>Cardiopathie (oui/non)</i> | 55 |
| <i>AVC</i> | 23 |
| <i>Néoplasie</i> | 45 |
| <i>Solide métastasé</i> | 19 |
| <i>hématologique palliatif</i> | 9 |
| <i>solide en rémission</i> | 9 |
| <i>hématologique curatif</i> | 3 |
| <i>Diagnostic de dépression</i> | 23 |
| <i>Diabète</i> | 25 |
| <i>Amputation</i> | 8 |
| <i>Douleurs</i> | 55 |
| <i>antalgiques pallier 3</i> | 39 |
| <i>Autonomie antérieure</i> | |
| <i>Présence d'aides au domiciles</i> | 36 |
| <i>Alitement/aide partielle/autonome</i> | 64/14/6 |



Résultats


Nombre de patients décédés en fonction du délai

entre l'appel de l'EMSP par le service de néphrologie et le décès



Résultats

Situations motivant l'appel de l'EMSP par l'équipe de néphrologie





Conclusion

- 1^{er} contact
moitié > 1 mois avant le décès
- Principaux motifs d'intervention
aide gestion des symptômes
– Découverte néoplasie incurable





Perspectives

- Soins palliatifs précoces ?
- Pallia 10 ?
- Groupe de travail ou étude complémentaire ?





Merci de votre attention !



Quels soins palliatifs en néphrologie et à quel moment 14